



Edité le : 05/08/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 3

MAIRIE BRION

Mairie  
89400 BRION

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 3 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE24-119673	<b>Analyse demandée par :</b>	ARS DE L'YONNE
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE2407-31227-1</b>	<b>N° Prélèvement :</b>	00131306
<b>N° Analyse :</b>	00130577	<b>Nature:</b>	Eau à la production
<b>Point de Surveillance :</b>	TRAITEMENT VAU PREUX	<b>Code PSV :</b>	0000001508
<b>Localisation exacte :</b>	DANS LE RESERVOIR		
<b>Dept et commune :</b>	<b>89 BRION</b>		
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	<b>X : 47,9997915000</b>	<b>Y :</b>	3,4735451000
<b>UGE :</b>	0028 - BRION		
<b>Type d'eau :</b>	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
<b>Type de visite :</b>	P1	<b>Type Analyse :</b>	P1SUL
<b>Nom de l'exploitant :</b>	Mairie	<b>Motif du prélèvement :</b>	CS
	89400 BRION		
<b>Nom de l'installation :</b>	TRAITEMENT VAU PREUX	<b>Type :</b>	TTP
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 30/07/2024 à 10h11	<b>Code :</b>	001157
	Réception au laboratoire le 30/07/2024		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / ROUSSELET Romain		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 30/07/2024

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Mesures sur le terrain</b>								
Température de l'eau	89P1SUL*	14.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25 #
Chlore libre sur le terrain	89P1SUL*	0.13	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
Chlore total sur le terrain	89P1SUL*	0.14	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
<b>Analyses microbiologiques</b>								

.../...

Édité le : 05/08/2024

Identification échantillon : LSE2407-31227-1

Destinataire : MAIRIE BRION

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Microorganismes aérobies à 36°C	89P1SUL*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Microorganismes aérobies à 22°C	89P1SUL*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#
Bactéries coliformes	89P1SUL*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0	#
Escherichia coli	89P1SUL*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	89P1SUL*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	89P1SUL*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		0	#
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>									
Aspect de l'eau	89P1SUL*	0	-	Analyse qualitative					
Odeur	89P1SUL*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	89P1SUL*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Couleur apparente (eau brute)	89P1SUL*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	89P1SUL*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		15	#
Turbidité	89P1SUL*	0.61	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2	#
<b>Analyses physicochimiques</b>									
<i>Analyses physicochimiques de base</i>									
pH	89P1SUL*	7.27	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2		6.5	9 #
Température de mesure du pH	89P1SUL*	21.5	°C		NF EN ISO 10523	15			
Conductivité électrique brute à 25°C	89P1SUL*	517	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50		200 1100	#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	89P1SUL*	24.25	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1				#
TH (Titre Hydrotimétrique)	89P1SUL*	26.12	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06			#
Carbone organique total (COT)	89P1SUL*	0.54	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2		2	#
<b>Cations</b>									
Ammonium	89P1SUL*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10	#
<b>Anions</b>									
Chlorures	89P1SUL*	9.4	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1		250	#
Sulfates	89P1SUL*	3.5	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2		250	#
Nitrates	89P1SUL*	17	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5	50		#
Nitrites	89P1SUL*	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777	0.02	0.10		#
Somme NO3/50 + NO2/3	89P1SUL*	0.34	mg/l	Calcul			1		

89P1SUL\* ANALYSE (P1SUL=P1+ASR) EAU DE PRODUCTION (ARS89-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Édité le : 05/08/2024

**Identification échantillon :** LSE2407-31227-1

Destinataire : MAIRIE BRION

Ludovic RIMBAULT  
Ingénieur de laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Rimbault', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.